Alimento complementare ad azione ricostituente generale e stimolante.

Piumedoro® Tuttovitamine è un moderno correttore della dieta dei volatili ad azione ricostituente e stimolante costituito da fattori fitoterapici, vitamine, minerali e oligoelementi specifici per le varie fasi della vita e indispensabili nei momenti di maggiore necessità.

## Indicazioni

Ritardo della crescita; rachitismo; diminuzione della fertilità e schiudibilità delle uova; nella preparazione della lettitida e schiudibilità delle uova; nella preparazione alla cova; gusci fragili; per stimolare il canto; per migliorare il piumaggio; per sostenere l'organismo quando sono richieste prestazioni eccezionali (gare, mostre, ecc.); nel corso di malattie. **Dosaggio e modalità di impiego**Agitare il flacone prima dell'uso.

• Úccelli da gabbia e da voliera: utilizzando l'apposito misurino aggiungere 15 ml di Piumedoro® Tuttovitamine ad ogni kg di alimento solido o liquido per 7 giorni consecutivi. Ripetere mensilmente il trattamento.

· Colombi da gară e ornamentali e altri volatili: utilizzando

l'apposito misurino aggiungere 10-15 ml di Piumedoro® Tuttovitamine ad ogni kg di alimento solido o liquido per 7 giorni consecutivi.

## Composizione

Acqua, Sorbitolo, Estratto vegetale concentrato 4:1 di Girasole, Miglio,

Mela, Alfa-alfa e Ortica, in propor	zioni variabili	, Acid
Integrazione per Kg di prodotto	)	Mag
Vitamina A (E672)		(Mac
(Retinolo palmitato)	900.000 U.I.	Vitan
Vitamina D₃ (E671) (Colecalciferolo)	2.000 U.I.	(Ribo
Vitamina PP (Nicotinamide)	1.500 mg	Vitan
Vitamina E (E307)		Vitan
(DL-α-tocoferil acetato)	900 mg	Vitan
Zinco (E6) (Zinco solfato monoidrato)	320 mg	Vitar
Acido d-pantotenico	_	Şeler
(Calcio pantotenato)	300 mg	È vie
	_	simu

Щ	, ACIDO CITFICO.	The same of
	Magnesio	
	(Magnesio cloruro esaidrato)	250 mg
	Vitamina B₂	,
	(Riboflavina fosfato sodico)	200 mg
	Vitamina B <sub>6</sub> (Piridossina cloridrato)	180 mg
	Vitamina B <sub>1</sub> (Tiamina cloridrato)	150 mg
	Vitamina B <sub>12</sub> (Cianocobalamina)	2 mg
	Vitamina H (Biotina)	1,2 mg
	Şelenio (E8) (Sodio selenito)	500 mcg
	È vietata l'associazione o la sommir	nistrazione
	simultanea della Vitamina D. con la V	/itamina D

A THE STATE OF THE	fround	Salah
	Palmedoro	
The same	Establishment Section 1	
The state of the s	Aug R	100



OLI	ana	liti	Cĺ	
ein	a or	eac	ıia	

iciivii allalluu	
Proteina greggia	0,2%
Grassi greggi	2,2%
Fibra grezza	0,2%
Ceneri gregge	0,3%
Jmidità	80,0%
4-1: 4:43 O:	

Validità: 2 anni Confezione

Ton

Flacone da 25 e 200 ml di libera vendita